

床鳴り補修 完全マニュアル

Devcon®

マーク5ガンシステム

— 床鳴り一発解消「床ロック」 —

床が鳴っています。
施主さんも泣いています…。



現場のアイデアを活かす 安全用品 現場用品 補修用品

EVER 株式会社 エバー商会

5分硬化型のエポキシ系接着剤

【5-ミニッツエポキシ / 5-ミニッツエポキシジェル】

- マーク5ガン専用2液混合型樹脂カートリッジ。
 - 硬く耐久性がバツグン。
 - 速硬化性エポキシの液状タイプとジェルタイプの2種類。
 - 金属全般、コンクリート、木材、石材、陶器などを強力接着。
- 内容量 / 50ml ■可使用時間 / 3～6分 ■実用強度までの硬化時間 / 45～60分
■推奨ミックスノズル / Mサイズ



プラスチックの補修に最適なメタクリレート系接着剤

【PWII】

- マーク5ガン専用2液混合型樹脂カートリッジ。
 - 塩ビ、FRP、金属、陶器などを強力接着。
- 内容量 / 50ml ■可使用時間 / 15～18分 ■実用強度までの硬化時間 : 30～35分 ■推奨ミックスノズル / Lサイズ



【接着に適している材質】

塩ビ、FRP、ABS、アクリル、ポリエステル、ポリカーボネート、スチレン、ナイロン、エポキシ、ビニルエステル、ウレタン、天然ゴム、ブチルゴム、鉄、アルミニウム、ステンレス、石材、陶器など。

【接着に適していない材質】

ポリプロピレン、ポリエチレン、テフロン、シリコン、銅、真鍮など。

【ミックスノズルS / M / L】

- 樹脂カートリッジに取り付けて使用する樹脂混合用ノズル。
 - 手を汚さずに樹脂の混合が可能。混合ミスによる硬化不良ゼロ。
- サイズ : S、M、L



【ニードル / ロングニードル】

- 床鳴り患部に直接樹脂を注入するためのニードル。
ミックスノズルSに取り付けて使用します。
※ミックスノズルM、Lには使用できません。
- サイズ / ニードルφ 1.5mm (金属部の長さ 12mm)
ロングニードルφ 2mm (金属部の長さ 37mm)



水も石鹸もいらない、ウェットタイプのハンドクリーナータオル
手肌、資材の汚れを簡単に拭き取り

スクラブ

コーキング、根太ボンド、
塗料、グリス、接着剤 etc...

- 固まる前ならまだ間に合う。コーキング、根太ボンド、塗料、油などを一発拭き取り。
- 作業後の仕上げやクリーニングに最適。
- オレンジ成分配合で資材にもやさしい。
- 使用後に焼却処分しても有害ガスは発生しません。



驚きの拭き取りパワー!
根太ボンドも一発拭き取り!

【スクラブマルチ】

持ち運びに便利な10枚入りのポケットティッシュタイプ。
工具箱に入れておいても邪魔になりません。

- 10枚入り(ポケットティッシュ) ■シートサイズ: 28×22cm



【スクラブ72】

密閉性の高いプラスチック缶入りタイプ。
72枚入って買い得。大量に使う方にオススメです。

- 72枚入り(プラスチック缶) ■シートサイズ: 33×27cm



※接着剤や塗料などは硬化前、乾燥前に限ります。またベンジンのような揮発性が高く、危険性のある油には使用しないで下さい。

